

ミニホイール除雪ローダ（４ｔ級）仕様書

第１． 共通事項

１． 目的

この仕様書は、西会津町（以下「甲」という。）が購入するミニホイール除雪ローダ（４ｔ級）について定める。

２． 契約の範囲

契約の範囲は、ミニホイール除雪ローダ（４ｔ級）を甲へ納入する請負者（以下「乙」という。）がミニホイール除雪ローダ（４ｔ級）を納入し、取扱説明及び納入に必要な官公庁への諸手続き等、検収に至るまでの一切とする。

３． 仕様書の疑義等

乙は、売買契約締結の後、直ちに本仕様書に基づいて詳細な打合せを行い、仕様書について疑義が生じた場合には、直ちに甲に連絡し、指示を受けなければならない。

また、本仕様書に記載されていない事項であっても、性質上当然納入すべきと認められる事項は、乙の負担において納入するものとする。

４． 検収及び納品

甲が行う、本仕様書及び関係法規、規格による検査の合格をもって検収とする。

（１）納品期限 令和９年３月３１日（水）

（２）納品場所 名称：西会津町除雪機械格納庫

住所：耶麻郡西会津町野沢字北松原甲１０３１－３８

（３）その他 自賠責保険料を除き、一切の経費を含むものとする。

５． 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている内容及び期間とする。

第 2. 除雪機仕様

1. 機種及び数量

ミニホイール除雪ローダ（4 t 級、バケット不要） 1 台

2. 規格等

- (1) エンジン種類 軽油
- (2) 最大出力 38.0 p s 以上
- (3) 機体寸法
 - 全 長（アングリングプラウ最大アングル時） 5,300mm 以上
 - 全 長（汎用プラウ最大アングル時） 5,300mm 以上
 - 全 幅（プラウ幅） 2,300mm 以下
 - 全 高（散光式警告灯上端まで） 2,500mm 以上
 - 運転質量（乗員1名含む） 3,850kg 以上

3. 装備及び付属品等

- (1) ROPS キャブ
- (2) 機械式カプラ
- (3) アングリングプラウ（カプラ式）
- (4) 汎用プラウ（カプラ式）
- (5) LED 前方作業灯（2 灯）
- (6) LED 後方作業灯（2 灯）
- (7) 散光式警告灯
- (8) リア熱線ガラス
- (9) サスペンションシート
- (10) ヒータ
- (11) ラジオ
- (12) サンバイザー
- (13) ハザードランプ
- (14) スノーブレード（前後）
- (15) スノータイヤ
- (16) タイヤチェーン（椿 合金）
- (17) 床マット
- (18) 機体本体名入 除雪機側面両側に「西会津町」

第 3. 塗装

1. 国土交通省建設機械塗装基準による。

2. 建設機械番号等の表示

(1) 「西会津町」と両側面の発注者の指示する箇所へ表示する。

(2) 「管理番号」を両側面の発注者の指示する箇所へ表示する。

なお、表示する「管理番号」は発注者が別途指示する。

(3) 各表示の色、大きさ、詳細な位置については、発注者と受注者とが別途協議する。

(4) 文字の表示に要する費用は受注者の負担とする。

第 4. その他の事項

1. 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

2. 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

3. 購入条件等

西会津町「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第 3 条の規定に該当する場合、売買契約は仮契約を締結し、議会の議決により本契約とする。

なお、仮契約の締結は、発注者の指定する日とする。